

تأصيل المسائل

المبحث الأول : مفهوم الحساب في الميراث

الحساب في الميراث يعني كيفية تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات¹ ، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة العلاقة بين الأعداد الموضحة لفروض المسائل ، والنَّاجمة عنها بعد ذلك ، ويكون ذلك بالتأمل فيما بينها عن طريق النسب الأربع .

أولا : النسب الأربع

وهي: المماثلة ، والمداخلة ، والمباينة ، والموافقة . كما يلي² :

1. التماثل : وهي تساوي الأعداد في المقدار ، مثال ذلك : (2،2)، (3،3)... الخ.
2. التداخل : وهي انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر ، مثال ذلك : (2، 4)، (4، 8).
3. التباين : وهي ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء ؛ بل يختلفان . والمعنى : ألا يُقسم أحد العددين على الآخر، ولا ينقسمان على عدد آخر؛ لأنه ليس بينهما اشتراك ، مثال ذلك : (2 ، 3) ، (3 ، 4) .
4. التوافق : وهي أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر (سوى الواحد)، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر .
مثال ذلك: (4، 6)، ينقسمان على عدد آخر هو (2)، فيكون هو محل الاتفاق.
مثال آخر: (8، 20)، ينقسمان على عدد آخر هو (4)، فيكون هو محل الاتفاق.

وتستعمل جميع النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض.

¹ مصطفى مسلم ، مباحث في علم المواريث ، دار المنارة ، جدة ، السعودية ، ط5 ، 2004 ، ص99

² عبد الكريم بن محمد اللاحم ، الفرائض ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1 ، 1986 ، ص11-16

وتستعمل الموافقة والمباينة في النظر بين الرؤوس والسهام وبين المسائل والسهام.

ثانيا : كيفية استخدام النسب الأربع

1- التماثل :

إذا كان بين العددين مماثلة فيكتفى بأحدهما.

مثال ذلك: العددان: (2، 2) نجد بينهما مماثلة؛ فيكتفى بالعدد (2).

وكذلك العددان: (3، 3) نجد بينهما مماثلة؛ فيكتفى بالعدد (3).

2- التداخل :

إذا كان بين العددين مداخلة فيكتفى بالأكبر.

مثال ذلك : العددان : (2، 4) نجد بينهما مداخلة فيكتفى بالأكبر وهو (4).

3- التوافق :

* إذا كان بين العددين موافقة فيؤخذ وفق أحدهما ويضرب في العدد الآخر.

والوفق: هو حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق.

مثال ذلك: العددان: (6، 8) نجد بينهما موافقة.

ومحل الاتفاق بينهما هو: (2)؛ لأن العددين ينقسمان عليه بدون باقٍ.

ثم نأخذ أحد العددين ونقسمه على محل الاتفاق لنحصل على الوفق فيكون: $6 \div 3 = 2$.

ثم نضرب الناتج (الوفق) في العدد الآخر فنحصل على جزء السهم فيكون: $24 = 8 \times 3$.

* وإذا كان العددان يتفقان في القسمة على أكثر من عدد فنأخذ الأكبر.

(ولو أخذنا غيره صح، لكن الأخذ بالأكبر أكثر اختصارًا).

مثال ذلك: العددان: (8، 12) نجد بينهما موافقة.

ومحل الاتفاق بينهما هو: (2، 4) فنأخذ العدد الأكبر وهو (4) فيكون هو محل الاتفاق.

ثم نأخذ أحد العددين وليكن: (12) ونقسمه على محل الاتفاق لنحصل على الوفق فيكون: $3 = 4 \div 12$.

ثم نضرب الناتج (الوفق) في العدد الآخر لنحصل على جزء السهم فيكون: 3

$$.24=8\times$$

4- التباين :

إذا كان بين العددين مباينة فنضرب أحدهما في الآخر.

مثال ذلك: العددان: (2، 3) نجد بينهما مباينة.

إذاً نضرب العددين في بعضهما فيكون: $6=3\times 2$.

ثالثاً : ما ينوب عن النسب الأربع من الطرق الحديثة

ينوب عن النسب الأربع ما يسمى في علم الرياضيات بقاعدة (المضاعف المشترك البسيط) أو (القاسم المشترك الأكبر) ، وهو أصغر عدد ينقسم على عددين أو مجموعة أعداد بدون باقٍ .

المبحث الثاني : تأصيل المسائل

أولاً : تعريف التأصيل

1- لغة : التأسيس ووضع الأصل ، وهو مأخوذ من الأصل ، ما يُبنى عليه غيره .

2- اصطلاحاً : هو استخراج أقل عددٍ من مقامات الفروض ، أو من عدد رؤوس العصبية بحيث ينقسم على الورثة قسمة صحيحة بلا كسر³ .

ثانياً : أصول المسائل

تنقسم أصول المسائل إلى قسمين :

1- القسم الأول :

إذا كان الورثة كلهم عصبات ؛ فإن أصول المسائل غير محصورة ؛ لأن مسائلهم من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكوراً ، وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين .

2- القسم الثاني :

إذا كانوا كلهم ذوي فروض ؛ فإن أصول مسائل أصحاب الفروض محصورة ، وهي

³ الشطي ، مرجع سابق ، ص103

نوعان⁴ :

أ- النوع الأول: أصول متفق عليها ، وهي : [2، 3، 4، 6، 8، 12، 24].

ب- النوع الثاني: أصول مختلف فيها ، وهي : [18، 36].

فيرى بعض العلماء أنهما ليسا أصلان ، وهو قول الجمهور ، ويرى بعضهم أنهما مصحان لا أصلان ، وهذان الأصلان لا يوجدان إلا في باب ميراث الإخوة مع الجد على القول بتوريث الإخوة مع الجد⁵.

ثالثاً : كيفية التأصيل

عند تأصيل المسألة فإنها لا تخلو من ثلاث حالات :

1- الحالة الأولى:

أن يكون جميع من في المسألة عسبة ، ولا يكون معهم صاحب فرض ؛ فالمسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكورا ، وفي حال اجتماع الذكور مع الإناث ؛ فالذكر برأسين والأنثى برأس واحدة .

❖ أمثلة

مثال (1) : مات عن : ابنين .

2		
1	ع	ابن
1	ع	ابن

- عدد الرؤوس 2 فأصل المسألة منهما وهو اثنان .

⁴ الشنشوري ، عبد الله بن محمد ، الدرة المضوية في شرح الفارضية ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط1 ،

1961 ، ص42

⁵ محمد بن أحمد بنيس ، بهجة البصر في شرح فرائض المختصر ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، 1991

، ص107

مثال (2) : ماتت عن: ابنتين و بنت.

5		
2	ع	ابن
2	ع	ابن
1	ع	بنت

- عدد الرؤوس 5 كل ابن باثنين والبنت بواحد ، فأصل المسألة خمسة .

2- الحالة الثانية :

أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد ؛ فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض .

❖ أمثلة

مثال (1) : ماتت عن: زوج وأخ ش .

2		
1	$\frac{1}{2}$	زوج
1	ع	أخ ش

-فأصل المسألة من 2 وهي مقام الزوج .

مثال (2) : مات عن : أخ لأم وعم ش .

3		
1	$\frac{1}{3}$	أخ لأم
2	ع	عم ش

- فأصل المسألة من 3 وهو مقام الأخ لأم .

مثال (3): ماتت عن: زوجة وأخ لأب .

4		
1	$\frac{1}{4}$	زوجة
3	ع	أخ لأب

-أصل المسألة من مقام الزوجة وهو 4

3-الحال الثالثة:

أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض ؛ فيستخرج أصل المسألة بالنظر بين مقامات الفروض عن طريق النسب الأربع السابقة ، وحاصل النظر هو أصل المسألة ، أو بإيجاد القاسم المشترك الأصغر لتلك المقامات ، ويكون هو أصل المسألة .

❖ أمثلة

مثال (1): ماتت عن: زوج وأخت شقيقة.

2		
1	$\frac{1}{2}$	زوج
1	$\frac{1}{2}$	أخت ش

-أصل المسألة 2 لأن في المسألة تماثلا بين مقامات الورثة .

مثال (2): ماتت عن: زوج وبنت وابن أخ ش.

4		
1	$\frac{1}{4}$	زوجة
2	$\frac{1}{2}$	أخت ش
1	ع	ابن أخ ش

-أصل المسألة 4 لأن في المسألة تداخلا بين مقامات الورثة فنأخذ أكبر المقامات ويكون أصلا للمسألة

مثال (3) : ماتت عن : أم وزوجة و3 أخ لأب .

12		
2	$\frac{1}{6}$	أم
3	$\frac{1}{4}$	زوجة
7	ع	3 أخ لأب

-أصل المسألة 12 لأن في المسألة توافقا بين مقامات الورثة (6 - 4) ، لا يقبلان القسمة على بعضهما ولا يتمثلان ؛ بل يقسمها عدد آخر وهو 2 ، ويحصل أحدهما عليه نصريه في الآخر فيكون الناتج 12 هو أصل المسألة .

مثال (4) : ماتت عن : أم وأخت ش وعم لأب .

6		
2	$\frac{1}{3}$	أم
3	$\frac{1}{2}$	أخت ش
1	ع	عم لأب

-أصل المسألة 6 لأن في المسألة تباينا بين مقامات الورثة (3 - 2) ، لا يقبلان
القسمة على بعضهما ولا يتمثلان ولا يتوافقان ، فنضربهما في بعضهما البعض
والحاصل 6 هو أصل المسألة .

محضر الشريعة
2023 / 2024